

Ascorvita, 1000 mg, witamina C, 20 tabletek musujących



Cena: 16,10 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	Natur Produkt Pharma
Substancja czynna	Acidum ascorbicum
Typ produktu	

Opis produktu

Lek bez recepty

Ascorvita 1000 mg, witamina C - 20 tabletek musujących

(Acidum ascorbicum)

Opis produktu:

Ascorvita 1000 mg to produkt leczniczy w postaci tabletek musujących o smaku cytrynowym. **Przeznaczony dla młodzieży powyżej 12 roku życia i dorosłych** w przypadku niedoboru witaminy C lub w okresie zwiększonego zapotrzebowania na tę witaminę.

Skład:

- Substancja czynna - kwas askorbowy (witamina C).
- Substancje pomocnicze - kwas cytrynowy, sodu wodorowęglan, sorbitol, skrobia kukurydziana, aromat cytrynowy, aspartam, ryboflawiny fosforan sodowy (barwnik).

1 tabletkę musującą zawiera 1000 mg witaminy C.

Wskazania:

Stany niedoborów lub zwiększonego zapotrzebowania na witaminę C.

Działanie:

Kwas askorbowy:

- Bierze udział w licznych procesach metabolicznych,
- pełni ważną rolę w procesach oksydoredukujących ułatwiając m.in wchłanianie żelaza,
- bierze udział w syntezie hemoglobiny,
- jest niezbędny do tworzenia kolagenu i substancji międzykomórkowej, a tym samym do prawidłowego rozwoju chrząstek, kości i zębów.
- Witamina C uczestniczy w procesie gojenia ran, utrzymuje mechaniczną odporność ścian naczyń włosowatych,
- wykazuje właściwości antyoksydacyjne i zwiększa odporność organizmu.

Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dorośli i młodzież powyżej 12 roku życia - zazwyczaj 1 raz dziennie po 1 tabletkę rozpuszczonej w 1/2 szklanki wody lub soku.

Dawkowanie należy ustalić indywidualnie stosownie do ocenionego na podstawie objawów stopnia niedoboru.

Przeciwwskazania:

Nie należy stosować leku w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub na którykolwiek składnik produktu leczniczego.

- Ze względu na zawartość **aspartamu** nie stosować u chorych na fenylketonurię.
- Ze względu na zawartość **sorbitolu** nie stosować u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją fruktozy.

Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

- Dawki przekraczające 1 g dziennie mogą spowodować działania niepożądane: dolegliwości żołądkowo-jelitowe, nudności, wymioty i skurcze żołądka, kamica dróg moczowych.

Interakcje:

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę o wszystkich przyjmowanych aktualnie, lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

- Lek nasila działanie i toksyczność doustnych leków przeciwzakrzepowych pochodnych warfaryny, sulfonamidów,

- działa synergistycznie z glikozydami flawonowymi, zwiększa wchłanianie żelaza.
- Należy zachować szczególną ostrożność u chorych przyjmujących trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne i amfetaminę.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

Należy zachować szczególną ostrożność i unikać stosowania dawek powyżej 1 g dziennie kwasu askorbowego u osób ze skłonnością do dny, u chorych z cystynurią, nadmiernym wchłanianiem żelaza z przewodu pokarmowego.

Lek zawiera aspartam i sorbitol.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży:

Lek przeznaczony dla dzieci powyżej 12 roku życia.

Ciąża, karmienie piersią:

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Wpływ na badania laboratoryjne:

Witamina C stosowana w dawkach terapeutycznych może być przyczyną fałszywie dodatnich wyników testu na obecność cukru w moczu i fałszywie dodatnich wyników testu na obecność krwi utajonej w kale.

Przechowywanie:

- Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, z dala od źródeł światła.
- Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
- Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.
- Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C

Podmiot odpowiedzialny:

Natur Produkt Pharma Sp. z o.o., ul. Podstoczysko 30, 07-300 Ostrów Mazowiecka.

Dodatkowe informacje:

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.