


# Esseliv, Max, 450 mg x 30 kapsułek

Cena: 26,50 PLN



## Opis słownikowy

Producent / Marka	Aflofarm
Substancja czynna	Phospholipida
Typ produktu	

## Opis produktu

## Lek bez recepty

## Esseliv Max 450 mg - 30 kapsułek

## Opis produktu:

Esseliv Max jest lekiem zawierającym fosfolipidy z nasion soi, których składnikiem jest polienylofosfatydylocholina.

Preparat wspomaga leczenie zaburzeń czynnościowych wątroby, dróg żółciowych oraz kamicy żółciowej

## Skład:

- Substancja czynna - fosfolipidy z nasion soi (Phospholipidum essentiale)
- Substancje pomocnicze - tłuszcz stały, olej sojowy, etanol, wanilina. Skład kapsułki twardej żelatynowej: dwutlenek tytanu E 171, tlenek żelaza czerwony E 172, tlenek żelaza żółty E 172, tlenek żelaza czarny E 172, żelatyna

Jedna kapsułka twarda zawiera 450 mg fosfolipidów z nasion soi

## Wskazania:

- ostrych i przewlekłych chorobach wątroby

- poalkoholowe uszkodzenia wątroby
- toksyczne i polekowe uszkodzenia wątroby
- przewlekłe zapalenie wątroby
- wspomaganie leczenia zaburzeń czynnościowych wątroby, dróg żółciowych oraz kamicy żółciowej

## Działanie:

- zmniejszenie dolegliwości wątrobowych wywołanych zapaleniem lub działaniem szkodliwych toksyn
- regeneracja wątroby

## Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty

### dorośli i młodzież:

- 2 kapsułki 2 razy na dobę
- nie stosować więcej niż 4 kapsułek na dobę
- po 2 do 3 miesiącach leczenia stosować dawkę podtrzymującą 1 kapsułkę 2 razy na dobę

### dzieci o masie ciała powyżej 15 kg:

- u dzieci należy stosować dawkę 300 mg/10 kg mc. na dobę
- średnio stosuje się 1 do 2 kapsułek 1 do 2 razy na dobę (do 1800 mg) na dobę
- nie stosować więcej niż 4 kapsułek na dobę (1800 mg)

### Ważne:

- lek należy przyjmować doustnie podczas posiłku.
- zawartość kapsułki można wycisnąć i podać w niewielkiej ilości ciepłego mleka lub wody. W ten sposób można podać lek dziecku, które nie może połknąć kapsułki.
- lek należy przyjmować przez co najmniej 3 miesiące.
- jeśli po upływie 3 miesięcy nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

## Przeciwwskazania:

Nie należy stosować leku w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu

- leku Esseliv max nie powinno się przyjmować w przypadku uczulenia na nasiona soi lub którykolwiek z pozostałych składników preparatu

## Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią

**Niezbyt często występujące działania niepożądane (u 1 do 10 osób na 1 000):**

- łagodne objawy ze strony przewodu pokarmowego: nudności, rozwolniony stolec, uczucie dyskomfortu w jamie brzusznej

## Ostrzeżenia i środki ostrożności:

- ze względu na zawartość oleju sojowego nie stosować leku w przypadku stwierdzonej nadwrażliwości na orzeszki ziemne albo soję

**Ciąża, karmienie piersią:**

- 

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku

**Nie wykonano odpowiednich badań dotyczących bezpieczeństwa stosowania leku w okresie ciąży i karmienia piersią.**

## Interakcje:

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować

- nie są znane interakcje leku Esseliv Max z innymi lekami

## Przechowywanie:

- Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, z dala od źródeł światła.
- Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
- Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.
- Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C

## Podmiot odpowiedzialny:

Aflofarm Partyzancka 133/151 Pabianice

## Dodatkowe informacje:

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.