

Imupret N, krople doustne 1 ml/ml, 50 ml

Cena: 37,79 PLN



Opis słownikowy

| | |
|-------------------|----------------------|
| Producent / Marka | Bionorica |
| Substancja czynna | Productum compositum |
| Typ produktu | Lek ziołowy |

Opis produktu

Lek bez recepty

Bionorica, Imupret N, krople doustne - 50 ml

(Extractum compositum ex: Equiseti herba, Millefolii herba, Althaeae radice, Juglandis folio, Taraxaci herba, Matricariae flore, Quercus cortice.)

Opis produktu:

Tradycyjnie stosowany przy pierwszych oznakach oraz w czasie trwania przeziębienia. Imupret N, to tradycyjny produkt leczniczy roślinny, którego wskazania opierają się wyłącznie na długim okresie stosowania.

Składniki:

Substancją czynną leku jest wyciąg złożony z:

100 ml kropli doustnych zawiera 100 ml wyciągu (1:38) otrzymanego z:

- Equisetum arvense L., herba (ziele skrzypu) ;
- Achillea millefolium L., herba (ziele krwawnika pospolitego) ;

- *Althaea officinalis* L., radix (korzeń prawoślazu) ;
- *Juglans regia* L., folium (liście orzecha włoskiego);
- *Taraxacum officinale* F. H. Wigg., herba (ziele mniszka lekarskiego) ;
- *Matricaria recutita* L., flos (kwiat rumianku) ;
- *Quercus robur* L., *Q. petraea* (Matt.) Liebl. and *Quercus pubescens* Willd., cortex (kora dębu) w stosunku (5/4/4/4/4/3/2)

Rozpuszczalnik ekstrakcyjny: 59% [V/V] etanol.

Zawiera do 19,5% (v/v) etanolu.

100 ml kropli doustnych zawiera 100 ml wyciągu (1:38).

Wskazania:

Imupret N jest tradycyjnie stosowany przy pierwszych oznakach przeziębienia oraz w trakcie jego trwania.

Działanie

Imupret N zawiera wyciągi ziołowe tradycyjnie stosowane w celu złagodzenia infekcji.

Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dawkowanie przy nasilonych (ostrych) objawach przeziębienia - w pierwszych dniach leczenia: Wiek - Dawka jednorazowa - Dawka dzienna (5-6 razy dawka jednorazowa):

- **Dzieci w wieku od 2 do 5 lat:** 10 kropli, 50-60 kropli
- **Dzieci w wieku od 6 do 11 lat:** 15 kropli, 75-90 kropli
- **Młodzież w wieku od 12 lat i dorośli:** 25 kropli, 125-150 kropli

Lek należy stosować zgodnie z podanym powyżej dawkowaniem do czasu, kiedy objawy zaczną ustępować lub ulegną złagodzeniu, ale nie dłużej niż przez tydzień.

Kiedy objawy zaczną ustępować lub będą miały łagodniejszy charakter, należy obniżyć dawkowanie - zgodnie z poniższą tabelą: Wiek - Dawka jednorazowa - Dawka dzienna (3 razy dawka jednorazowa):

- **Dzieci w wieku od 2 do 5 lat:** 10 kropli, 30 kropli
- **Dzieci w wieku od 6 do 11 lat:** 15 kropli, 45 kropli
- **Młodzież w wieku od 12 lat i dorośli:** 25 kropli, 75 kropli

Sposób podania:

- Lek można przyjąć z niewielką ilością płynu (np. z wodą podaną w kieliszku do leków lub w przypadku dzieci - na małej łyżce

wody).

- W celu łatwiejszego dawkowania, butelkę należy trzymać pionowo podczas odmierzania kropli.
- Lek Imupret N powinien być podawany do czasu całkowitego ustąpienia objawów, ale nie dłużej niż przez dwa, następujące po sobie, tygodnie.
- W przypadku dzieci do 6 lat lek może być stosowany bez konsultacji lekarskiej przez tydzień. Dłuższe stosowanie wymaga konsultacji lekarskiej.

Przeciwwskazania:

Nie należy stosować leku w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub na którykolwiek składnik produktu leczniczego.

- Nie stosować leku w przypadku nadwrażliwości na substancje czynne oraz jeśli pacjent ma uczulenie na rośliny z rodziny astrowatych Astreaceae (dawniej złożonych Compositae).

Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Niezbyt często występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 1000 pacjentów):

- zaburzenia przewodu pokarmowego.

Działania niepożądane o nieznanym częstości występowania:

- reakcje uczuleniowe (alergiczne).

Przetwory z kwiatów rumianku mogą powodować reakcje nadwrażliwości również u pacjentów uczulonych na inne rośliny z rodziny Asteraceae (np. bylica, krwawnik pospolity, chryzantemy, stokrotki) w wyniku tzw. alergii krzyżowej.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

Lek zawiera ok. 19% (V/V) etanolu (alkoholu).

- 25 kropli produktu zawiera w przybliżeniu 210 mg etanolu, co jest równe 5 ml piwa lub 2 ml wina.
- Dawka jednorazowa -10 kropli stosowana u dzieci w wieku od 2 do 5 lat zawiera ok. 80 mg etanolu.
- Dawka jednorazowa - 15 kropli stosowana u dzieci w wieku od 6 do 11 lat zawiera ok. 120 mg etanolu.

Ciąża i karmienie piersią:

- W okresie ciąży i karmienia piersią przed zastosowaniem należy skontaktować się z lekarzem.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży:

-

Nie należy podawać dzieciom w wieku poniżej 2 lat.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:

Imupret N przyjmowany w zalecanych dawkach nie wywiera istotnego wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów ani obsługę maszyn.

Interakcje:

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

- Ze względu na zawartość kory dębu, Imupret N może zmniejszać wchłanianie leków zawierających alkaloidy oraz innych alkalicznych produktów leczniczych.

Przechowywanie:

- Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
- Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.
- Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.
- **Po otwarciu butelki okres trwałości wynosi 6 miesięcy.**

Podmiot odpowiedzialny:

Bionorica Polska Sp z o.o., ul. Hrubieszowska 6B, 01 - 209 Warszawa.

Dodatkowe informacje:

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.