

## Maść ichtiolowa, 10 %, AMARA, 20 g



Cena: 4,65 PLN

### Opis słownikowy

Producent /  
Marka ZAKŁ. FARMACEUTYCZNY AMARA SP. Z  
O.O.

Substancja  
czynna Ichthammolum

Typ produktu

### Opis produktu

## Lek bez recepty

### Maść ichtiolowa, Amara, 20g

(Ammonii bituminosulfonatis unguentum)

### Opis produktu:

- Lek Maść ichtiolowa zawiera substancję czynną sulfobituminian amonowy. Lek ma działanie ściągające oraz przeciwbakteryjne o słabym działaniu.

### Skład:

- Substancją czynną leku jest sulfobituminian amonowy.

100 g maści zawiera 10 g sulfobituminianu amonowego.

- Pozostałe składniki to: wazelina żółta, lanolina.

### Wskazania:

- Lek stosowany jest w wyprysku, czyrączności, trądziku jako środek bakteriostatyczny oraz ułatwiający odchodzenie ropy.

## Działanie:

- Lek ma działanie ściągające oraz przeciwbakteryjne o słabym działaniu.

## Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

- Lek jest przeznaczony do stosowania miejscowego na skórę.
- O ile lekarz nie zaleci inaczej, należy nanosić cienką warstwę leku na zmienione chorobowo miejsca na skórze 1-2 razy na dobę.
- Po zastosowaniu leku umyć ręce.
- W przypadku wątpliwości związanych ze stosowaniem leku, należy skontaktować się z lekarzem.

## Przeciwwskazania:

Nie należy stosować leku:

- jeśli pacjent ma uczulenie na sulfobituminian amonowy lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
- na uszkodzoną skórę

## Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

- Preparat może powodować podrażnienie skóry. Wówczas należy zaprzestać stosowania.
- W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek działania niepożądanego należy poradzić się lekarza.

## Ostrzeżenia i środki ostrożności:

- Jeżeli objawy nasilą się lub nie ustąpią pomimo stosowania maści należy przerwać leczenie i skonsultować się z lekarzem.
- Przed zastosowaniem leku w ropnych zmianach chorobowych skóry należy skonsultować się z lekarzem.
- W trakcie stosowania leku należy unikać kontaktu z oczami.
- Należy dokładnie umyć ręce po każdym użyciu leku.
- W razie przypadkowego kontaktu leku z oczami, należy je dokładnie przemyć dużą ilością wody.
- Lek Maść ichtiolowa zawiera lanolinę, która może powodować miejscowe reakcje alergiczne

## Ciąża i karmienie piersią:

- Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić

się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

## Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:

- Lek nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie urządzeń mechanicznych.

## Dzieci i młodzież:

- Brak wystarczających danych dotyczących stosowania leku Maść ichtiolowa u dzieci

## Interakcje z innymi lekami:

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

- Dotychczas nie opisano interakcji leku Maść ichtiolowa z innymi lekami

## Przechowywanie:

- Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.
- Przechowywać w zamkniętych opakowaniach w temperaturze nie wyższej niż 25°C,
- Chronić od światła.
- Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki.
- Należy zapytać farmaceutę jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

## Podmiot odpowiedzialny:

Zakład Farmaceutyczny „Amara” sp. z o.o., ul. Stacyjna 5, 30-851 Kraków

## Dodatkowe informacje:

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.