

# Rekord łuszczy, kwas salicylowy, maść przeciw odciskom, zgrubienia skóry, 15g



Cena: 7,20 PLN

## Opis słownikowy

Producent / Marka	Amara
Substancja czynna	Acidum salicylicum
Typ produktu	

## Opis produktu

## Lek bez recepty

### Maść przeciw odciskom i zgrubieniom skóry, Rekord łuszczy - 15 g

(Acidum salicylicum)

## Opis produktu:

Rekord łuszczy to produkt leczniczy w postaci maści zawierający w składzie kwas salicylowy stosowany jest w przypadku odcisków i zgrubień skóry.

## Skład:

- Substancją czynną leku jest kwas salicylowy (Acidum salicylicum).

1 g maści zawiera 200 mg kwasu salicylowego.

- Pozostałe składniki: wazelina żółta.

## Wskazania:

- Stosowanie maści Rekord łuszczy wskazane jest jeżeli występują: odciski, zgrubienia skóry.

## Działanie:

- Maść Rekord łuszczy z kwasem salicylowym stosowany miejscowo na zrogowaciały naskórek działa złuszczająco, zmiękcza i rozpułchnia naskórek, ułatwiając jego złuszczenie.

## Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

- Dorośli: zewnętrznje, stosować codziennie na zmienione miejsce, nie stosować dłużej niż 2 tygodnie.
- Przed rozpoczęciem leczenia nogi należy dobrze wymoczyć w ciepłej wodzie.
- Następnie należy maść nałożyć na odcisk i zabezpieczyć plastrem.
- Wskazane jest codzienne uzupełnianie ubytku maści zważając, aby nie dostała się na zdrową skórę.
- Leczenie trwa tydzień. Po upływie tego czasu nogi należy ponownie dobrze wymoczyć. Odcisk powinien dać się łatwo usunąć. W ten sam sposób leczy się zgrubiałą skórę.
- W przypadku bardzo zestarzałych zmian, leczenie należy powtórzyć.

## Przeciwwskazania:

Nie stosować leku Rekord łuszczy jeżeli występuje nadwrażliwość na kwas salicylowy, salicylany, lub substancje pomocnicze leku oraz:

- jeżeli pacjent choruje na cukrzycę lub zaburzeniami krążenia,
- jeżeli skóra w okolicy odcisku jest uszkodzona, zraniona lub zmieniona zapalnie,
- gdy powierzchnia zmian jest duża,
- gdy zmiany obejmują: okolice oczu, skórę twarzy, pachwin, okolice odbytu i narządów płciowych, błony śluzow

## Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

- Miejscowe podrażnienie skóry, stan zapalny skóry, odczyny alergiczne i nadmierne wysuszenie skóry.
- Zastosowanie leku na skórę zdrową, duże powierzchnie skóry lub błony śluzowe może powodować objawy podrażnienia w postaci rumienia.
- W przypadku przewlekłego stosowania leku mogą wystąpić ogólne działania niepożądane kwasu salicylowego.

## Ostrzeżenia i środki ostrożności:

Przed rozpoczęciem stosowania leku należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą

- Należy przerwać leczenie w przypadku nadmiernego podrażnienia skóry.
- Chronić oczy i błony śluzowe przez kontaktem z lekiem.
- Stosować wyłącznie na odciski i zgrubienia.
- Nie należy stosować leku na niezmienioną zdrową skórę ani na uszkodzoną skórę, gdyż kwas salicylowy wchłania się przez skórę i mogą wystąpić działania ogólnoustrojowe.
- Jeżeli dojdzie do pokrycia lekiem otaczającej odcisk zdrowej skóry, należy ją natychmiast dokładnie zmyć wodą.

### Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

- Brak danych na temat stosowania leku u kobiet w ciąży i w okresie karmienia piersią.

### Stosowanie leku u dzieci i młodzieży

- Nie należy stosować u dzieci.

## Interakcje:

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty.

## Przechowywanie:

- Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.
- Chronić od światła i wilgoci.
- Nie stosować po upływie terminu ważności.
- Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania – 2 lata.

## Podmiot odpowiedzialny:

Zakład Farmaceutyczny „Amara” Sp. z o.o.

ul. Stacyjna 5

30-851 Kraków

## Dodatkowe informacje:

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym