

# Aboca, NeoBianacid, 20 jednodawkowych saszetek z granulem



Cena: 36,99 PLN

## Opis słownikowy

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| Producent / Marka | Aboca                    |
| Substancja czynna | -                        |
| Typ produktu      | Wyrób medyczny leczniczy |

## Opis produktu

## Wyrób medyczny

## Aboca, NeoBianacid, 20 jednodawkowych saszetek z granulem

NeoBianacid to produkt na bazie Poliprotect® - kompleksu roślinnego i mineralnego, który wzmacnia ochronne działanie śluzu naturalnie pokrywającego błonę śluzową. Ma w 100% naturalną, biodegradowalną formułę ze składnikami z upraw ekologicznych.

## Wskazania:

- NeoBianacid jest wskazany do leczenia **refluku żołądkowo-przełykowego i bólu żołądka** (bolesna dyspepsja), charakteryzujących się cofaniem się kwasu, pieczeniem, bólem, drażniącym kaszlem, dysfonią.
- NeoBianacid wskazany jest również w leczeniu objawów związanych z **trudnościami w trawieniu** (bezbolesna dyspepsja), takich jak zgaga, uczucie ciężkości i wzdęcia po posiłkach, zarówno nawracających, jak i występujących w przypadku przejedzenia.
- NeoBianacid może być przydatny w **profilaktyce**, w sytuacjach powodujących podrażnienie błony śluzowej (np. przyjmowanie leków przeciwzapalnych lub okresy występowania stresu psychofizycznego).
- Produkt może być stosowany również podczas ciąży, w okresie karmienia piersią oraz u dzieci powyżej 6. roku życia.

## Właściwości:

NeoBianacid działa szybko, tworząc film o efekcie bariery, o działaniu:

- Ochronnym
- Miejscowo neutralizującym kwasowość
- Antyoksydacyjnym

W ten sposób chroni błonę śluzową przed kontaktem z sokami żołądkowymi i substancjami podrażniającymi oraz wspomaga jej fizjologiczne procesy naprawcze.

NeoBianacid moduluje kwasowość bez tłumienia jej, działając w ten sposób z poszanowaniem dla żołądka oraz funkcjonowania flory jelitowej.

## Sposób użycia:

Rozpuścić powoli w ustach zawartość jednej saszetki, zgodnie z poniższymi zaleceniami:

- **W przypadku** objawów pojawiających się sporadycznie: 1 saszetka doraźnie.
- **Jako leczenie** refluksu żołądkowo-przełykowego, bólu i trudności trawiennych: 1 saszetka po posiłku i 1 wieczorem przed pójściem spać. Dodatkowo produkt może być również przyjmowany w zależności od potrzeb kilka razy w ciągu dnia, nawet w krótkich odstępach czasu.
- **W połączeniu** z inhibitorami pompy protonowej i antagonistami H<sub>2</sub> oraz w okresach przerw w leczeniu: przyjmować produkt w zależności od potrzeb lub zgodnie z zaleceniami lekarza.

Zaleca się, aby nie spożywać więcej niż 8 saszetek na dobę. Produkt może być zażywany również przez dłuższy okres czasu. Produkt może być przyjmowany również przez dzieci, od 6. roku życia, z zachowaniem takiego samego sposobu dawkowania.

## Jedna saszetka 1,55 g zawiera:

naturalny kompleks **Poliprotect®** 528 mg, na bazie **polisacharydów** (frakcje ekstraktywne LPME ze ślazu dzikiego\* i prawoślazu\*; odwodniony żel z liści aloesu\*- 105 mg) i **minerałów** (Limestone i Nahcolite 423 mg); **ekstraktywną frakcję flawonoidową** LPME z rumianku pospolitego\* i lukrecji\* - 46 mg; cukier trzcinowy\*; gumę arabską; naturalny aromat miętowy.

\*Składnik pochodzący z upraw ekologicznych

Każda saszetka zawiera 136 mg (3,4 mmol) wapnia.

Zawarte w produkcie frakcje ekstraktywne są pozyskiwane w wyjątkowym procesie technologicznym LPME (Liquid-Phase Microextraction), opracowanym przez dział badań Aboca.

## Środki ostrożności:

- Nie stosować w przypadku nadwrażliwości lub alergii na jeden lub więcej składników.
- Jeśli objawy utrzymują się, należy zasięgnąć porady lekarza.
- Nie stosować w przypadku nadwrażliwości lub alergii na jeden lub więcej składników.
- W przypadku utrzymywania się objawów należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

- Ilość glicyryzyny zawartej w lukrecji jest niższa niż zgłaszana jako czynnik mogący powodować wzrost ciśnienia krwi.

## Połączenie z lekami:

- NeoBianacid ze względu na mechanizm działania może być stosowany zarówno w połączeniu z inhibitorami pompy protonowej i antagonistami receptora H2, jak i w okresach przerwy w leczeniu, zgodnie ze wskazaniami lekarza.

## Przechowywanie:

- Nie stosować po upływie terminu ważności.
- Przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i światła. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci. Okres ważności dotyczy produktu zamkniętego i właściwie przechowywanego.

## Ważne:

- To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
- Wyrób medyczny - posiada oznakowanie CE 0373
- Posiada deklarację zgodności UE
- Zawiera instrukcję obsługi w języku polskim
- Zawiera etykietę w języku polskim
- Przechowywanie oraz transport wyrobów medycznych są zgodne z warunkami określonymi przez producenta.

**Masa netto: 31g**

## Producent:

Aboca S.p.A. Societa Agricola Loc. Aboca, 20-52037 Sansepolcro (AR) - Italia.

## Dystrybutor:

Aboca Polska Sp. z o.o., 40-484 Katowice, ul. Ks. Bpa. H. Bednorza 2a-6 - Polska.