

Flos, Liść mięty pieprzowej (Menthae piperitae folium), zioła do zaparzania, 50g



Cena: 6,99 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	Flos
Substancja czynna	Menthae piperitae
Typ produktu	Lek ziołowy

Opis produktu

Lek bez recepty

Flos, Liść mięty pieprzowej (Menthae piperitae folium), zioła do zaparzania, 50g

Skład:

Skład w przeliczeniu na 50 g: Menthae piperitae folium 50 g

Wskazania do stosowania:

- Napar stosuje się jako środek rozkurczający w zaburzeniach trawiennych.

Droga podania i sposób stosowania:

Podanie doustne w postaci naparu:

- Od 1 do 2 łyżeczek od herbaty liścia mięty pieprzowej (ok. 1%-3 g) zalać 1 filiżanką wrzącej wody (150 ml), naparzać pod

przykryciem 10-15 min.

- Przecedzić.
- Pić po 1 filiżance ciepłego naparu 2 razy dziennie.

Przeciwwskazania:

- Nadwrażliwość na miętę. W kamicy żółciowej stosować wyłącznie w porozumieniu z lekarzem.

Interakcje:

- Nieznane.

Działanie niepożądane:

- Nieznane.
- W przypadku wystąpienia objawów niepożądanych należy zaprzestać przyjmowania leku i poinformować o nich lekarza.

Środki ostrożności związane ze stosowaniem:

- Ze względu na brak danych produkt nie jest polecany dla dzieci poniżej 2 roku życia.
- Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 2 tygodniach stosowania produktu należy skontaktować się z lekarzem.

Ciąża i laktacja:

- Ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa nie zaleca się stosowania w okresie ciąży i karmienia piersią.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie urządzeń mechanicznych w ruchu:

- Brak danych.

Przechowywanie:

- Przechowywać w zamkniętych opakowaniach, w temperaturze nie wyższej niż 25°C.
- Chronić od światła, wilgoci i wpływu obcych zapachów.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
- Nie stosować po upływie terminu ważności.

Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: IL-0808/LN

Masa netto: 50 g

Podmiot odpowiedzialny:

Zakład Konfekcjonowania Ziół FLOS, Elżbieta i Jan Głąb spółka jawna, 98-345 Mokrsko 118.

Dodatkowe informacje:

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. Zwróć uwagę na przeciwwskazania.. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.