

Laktowit 3, Laktoferyna + MFGM, mleko modyfikowane, po 1 roku, 400 g



Cena: 46,00 PLN

Opis słownikowy

Producent /
Marka

Geo-Poland

Substancja
czynna

-

Typ produktu

Opis produktu

Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego

Laktowit 3, Laktoferyna + MFGM, mleko modyfikowane, po 1 roku, 400 g

Laktowit z laktoferyną i MFGM, które chroni przed infekcjami, wzmacnia odporność i wspiera prawidłowy rozwój, co potwierdziły wyniki badań klinicznych.

Właściwości:

- **LAKTOFERYNA** pozwala ograniczyć częstotliwość występowania infekcji górnych dróg oddechowych (o 14%), kaszlu (o 28%) i biegunek (o 22%) w porównaniu ze zwykłymi mlekami modyfikowanymi (tj. bez laktoferyny i bez MFGM).
- **MFGM** wspiera rozwój mózgu: 8,5% lepszy rozwój zdolności poznawczych, 11% lepszy rozwój umiejętności językowych oraz 12% lepszy rozwój ogólnej motoryki w porównaniu ze zwykłymi mlekami modyfikowanymi

Składniki:

serwatka demineralizowana (z mleka), oleje roślinne (olej słonecznikowy, olej rzepakowy o niskiej zawartości kwasu erukowego, olej

kokosowy), laktoza (z mleka), mleko odtłuszczone, galaktooligosacharydy (GOS, z mleka), koncentrat białek serwatkowych (z mleka), chlorek potasu, chlorek potasu, laktoferyna (z mleka krowiego), fruktooligosacharydy (FOS), węglan wapnia, olej z mikroalg Schizochytrium sp., sole wapniowe kwasu ortofosforowego, tlenek magnezu, chlorek sodu, sole magnezowe kwasu cytrynowego, chlorek choliny, kwas L-askorbinowy, L-askorbinian sodu, tauryna, siarczan żelaza (II), wodorotlenek wapnia, nukleotydy (kwas cytydino-5'-monofosforowy, sole sodowe kwasu urydino-5'-fosforowego, kwas adenozyjno-5' fosforowy, sole sodowe kwasu guanozyjno-5'-fosforowego, sole sodowe kwasu inozyjno-5'-fosforowego), inozytol, siarczan cynku, nikotynamid, 6-palmitynian-L-askorbylu, octan DL-?-tokoferylu, D pantotenian wapnia, siarczan miedzi (II), chlorowodorek tiaminy, octan retinyli, chlorowodorek pirydoksyny, ryboflawina, kwas foliowy, jodek potasu, fitomenadion, selenian (VI) sodu, D-biotyna, cholekalcyferol, cyjanokobalamina.

100 ml produktu gotowego do spożycia zawiera:

- wartość energetyczna 286 kJ/68 kcal;
- tłuszcz 3,3 g, w tym kwasy tłuszczowe nasycone 0,7 g,
- kwasy tłuszczowe jednonienasycone 1,9 g,
- kwasy tłuszczowe wielonienasycone 0,7 g,
- kwas linolowy 0,5 g,
- kwas alfa-linolenowy 46 mg,
- DHA 9,1 mg;
- węglowodany 7,9 g, w tym cukry 7,3 g;
- błonnik 0,4 g;
- białko 1,7 g, w tym laktoferyna 63 mg,
- sól 0,06g
- immunoglobuliny G 20 mg;
- witamina A 67 µg (17%);
- witamina D 1,2 µg (17%);
- witamina E 2,2 mg (45%);
- witamina K 5,9 µg (49%);
- witamina C 15 mg (33%);
- tiamina 0,09 mg (17%);
- ryboflawina 0,13 mg (19%);
- niacyna 0,6 mg (9%);
- witamina B6 0,06 mg (9%);
- kwas foliowy 16 µg (13%);
- witamina B12 0,2 µg (25%);
- biotyna 2,5 µg (25%);

- kwas pantotenowy 0,5 mg (17%);
- potas 95 mg (10%);
- chlorek 78 mg (16%);
- wapń 57 mg (10%);
- fosfor 46 mg (8%);
- magnez 21 mg (26%);
- żelazo 1,1 mg (14%);
- cynk 0,5 mg (10%);
- miedź 0,05 mg (10%);
- selen 2,8 µg (14%);
- jod 13 µg (16%);
- sól 23 mg;
- cholina 21 mg;
- fosfolipidy 38 mg;
- tauryna 4,9 mg;
- inozytol 7 mg;
- galaktooligosacharydy (GOS) 0,5 g;
- fruktooligosacharydy (FOS) 0,06 g;
- nukleotydy 2,2 mg.

*RWS - Referencyjna Wartość Spożycia

Sposób przygotowania:

- Umyj dokładnie ręce, butelkę, smoczek i nakrętkę.
- Wysterylizuj wszystkie przybory potrzebne do karmienia poprzez wygotowanie ich w wodzie przez 10 minut.
- Przegotuj czystą, zdatną do spożycia wodę przez 5 minut i następnie odstaw do wystudzenia do temperatury około 40°C.
- Zapoznaj się z tabelą karmienia i wlej odpowiednią ilość letniej wody do wysterylizowanej butelki.
- Używając wyłącznie załączonej miarki, dodaj odpowiednią ilość mleka początkowego Laktowit® Laktoferyna + MFGM 3.
- Zamknij szczelnie butelkę i wymieszaj poprzez intensywne potrząsanie, aż do całkowitego rozpuszczenia proszku.
- Przed karmieniem dziecka upewnij się, że mleko ma odpowiednią temperaturę poprzez nakropienie kilku kropel na wewnętrznej stronie nadgarstka.
- Zawsze trzymaj dziecko podczas karmienia

- Butelkę i smoczek umyj od razu po użyciu.

Przechowywanie:

- Zamkniętą puszkę przechowywać w chłodnym, suchym miejscu
- Po otwarciu szczelnie zamknąć puszkę i przechowywać w chłodnym, suchym miejscu
- Zawartość opakowania zużyj w ciągu 30 dni po pierwszym otwarciu.
- Nie przechowuj niewypitej porcji mleka

Uwaga:

- Mleko należy przygotowywać zawsze bezpośrednio przed karmieniem i zużyć maksymalnie w ciągu 1 godziny od przygotowania.
- Mleko nie może być ponownie podgrzewane ani zamrażane w celu ponownego użycia.
- Nigdy nie należy podawać dziecku resztek pokarmu pozostałych z poprzedniego karmienia.
- Użycie niewyjałowionej butelki, nieprzegotowanej wody lub niewłaściwe przygotowanie mleka może zaszkodzić dziecku.
- Dla zdrowia dziecka należy przestrzegać instrukcji umieszczonej na opakowaniu.
- Do puszki odkładaj tylko suchą i czystą miarkę.
- Należy zwrócić uwagę na prawidłową higienę pierwszych ząbków
- Zawartość opakowania zużyj w ciągu 30 dni po pierwszym otwarciu.

Uwagi:

- 1 płaska miarka zawiera 4,9 g proszku.

Masa netto: 400 g

Producent:

Geo-Poland Sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 25 99-300 Kutno.