


Nes Pharma, Bonactive Complex Plus, granulat 432 g



Cena: 71,99 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	Nes Pharma
Substancja czynna	-
Typ produktu	Suplement diety

Opis produktu

Suplement diety

Bonactive Complex Plus, granulat, 432 g

Właściwości składników:

- **Wapń, fosfor i magnez** potrzebne są do utrzymania zdrowych kości. Dodatkowo wapń i magnez pozytywnie wpływają na funkcje mięśni i przewodnictwo nerwowe oraz
- regulują podziały komórkowe.
- **Cynk, mangan i fluor** pozytywnie wpływają na utrzymanie prawidłowego stanu kości.
- **Miedź** wspiera funkcjonowanie układu nerwowego.
- **Molibden** przyczynia się do prawidłowego metabolizmu aminokwasów siarkowych.
- **Jod** pomaga w prawidłowej produkcji hormonów tarczycy i w prawidłowym funkcjonowaniu tarczycy.
- **Żelazo** odgrywa rolę w procesie podziału komórek, przyczynia się również do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego.

- **Witamina K** pomaga w utrzymaniu zdrowych kości.
- **Witaminy B1, B2, B3, B6 i B7** przyczyniają się do prawidłowego metabolizmu energetycznego i pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego.
- **Witamina B5** przyczynia się do prawidłowej syntezy niektórych neuroprzekaźników i korzystnie wpływa na metabolizm witaminy D.
- **Witaminy B12 i kwas foliowy** biorą udział w procesach podziału komórek, ponadto witamina B12 przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego.
- **Witamina E** pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym.
- **Witamina A** przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu żelaza i odgrywa rolę w procesie specjalizacji komórek.
- **Witamina C** pomaga w prawidłowej produkcji kolagenu w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania naczyń krwionośnych, kości i chrząstki. Wpływa na prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego i metabolizm energetyczny. Przyczynia się do ochrony składników komórkowych przed uszkodzeniem oksydacyjnym.
- **Witamina D** pomaga w utrzymaniu zdrowych kości, wpływa na wchłanianie i wykorzystanie wapnia i fosforu oraz utrzymanie prawidłowego stężenia wapnia we krwi. Bierze także udział w procesie podziału komórek.

Składniki:

Ksylitol - substancja słodząca, cytrynian magnezu, sole wapniowe kwasu ortofosforowego, substancja przeciwbrylająca - fosforan potasu, L-arginina, L-lizyna, inulina, kompleks osseinowo-hydroksyapatytowy, kwas L-askorbinowy (witamina C), ekstrakt z korzenia kudzu 4:1 (*Pueraria lobata*), glicerofosforan magnezu, ekstrakt z nasion kozieradki 4:1 (*Trigonella foenum graecum*), ekstrakt z korzenia tarczycy bajkalskiej 4:1 (*Scutellaria baicalensis*), β -hydroksy β -metylomaślan wapnia (HMB calcium), ekstrakt z liści szpinaku 50:1 (*Spinacia oleracea*), ekstrakt z korzenia pokrzywy 4:1 (*Urtica dioica*), regulator kwasowości - kwas jabłkowy, węglan wapnia, ekstrakt z liści moringii olejodajnej 4:1 (*Moringa oleifera*), ekstrakt z korzenia kolcorośli 4:1 (*Smilax officinalis*), wanilina, ekstrakt z liści bambusa zwyczajnego 70% Silica (*Bambusa vulgaris*), fumaran żelaza (II), menachinon (witamina K), octan DL-alfa-tokoferylu (witamina E), D-pantotenian wapnia, boran sodu, ekstrakt z korzenia lukrecji 4:1 (*Glycyrrhiza glabra*), cytrynian cynku, cholekalcyferol (witamina D), diosmetyna, apigenina, kwas nikotynowy (niacyna - witamina B3), glukonian miedzi (II), fluorek wapnia, siarczan manganu, chlorowodorek pirydoksyny (witamina B6), ryboflawina (witamina B2), octan retinylu (witamina A), chlorowodorek tiaminy (tiamina - witamina B1), kwas pteroilomonoglutaminowy (kwas foliowy), jodek potasu (jod), molibdenian (VI) potasu (molibden), selenian (IV) sodu, D-biotyna (witamina B7), metylokobalamina (witamina B12).

Porcja produktu zalecana do spożycia w ciągu dnia:

- **Dorośli:** spożywać w dwóch porcjach po 7,2 g w ciągu dnia, w odstępie nie mniejszym niż 5 godzin.
- Granulat należy odmierzyć łyżeczką miarową dołączoną do opakowania (płaska łyżeczka 7,2 g), przesypać na łyżkę i spożyć, popijając wodą.
- Nie należy spożywać więcej niż 2 miarki (14,4 g) w ciągu dnia, o ile nie zalecono inaczej.

Zalecana dzienna porcja produktu do spożycia:

14,4 g granulatu zawiera:

- cynk 7,75 mg (78%)*,
- fluor 3,41 mg (97%)*,

- fosfor 381,85 mg (55%)*,
- jod 150 µg (100%)*,
- magnez 375 mg (100%)*,
- mangan 1,8 mg (90%)*,
- miedź 0,98 mg (98%)*,
- molibden 49,97 µg (100%)*,
- selen 54,9 µg (100%)*,
- wapń 796,09 mg (100%)*,
- żelazo 16,44 mg (117%)*,
- bor 3 mg,
- ekstrakt z korzenia lukrecji 4:1 25 mg,
- ekstrakt z liści bambusa zwyczajnego 4:1 70 mg (w tym: 70% krzemionka 49 mg),
- ekstrakt z korzenia kolcorosli 4:1 100 mg,
- ekstrakt z nasion kozieradki 4:1 250 mg,
- ekstrakt z korzenia kudzu 4:1 300 mg,
- ekstrakt z liści moringii olejodajnej 4:1 125 mg,
- ekstrakt z korzenia pokrzywy 4:1 200 mg,
- ekstrakt z liści szpinaku 50:1 200 mg,
- ekstrakt z korzenia tarczycy bajkalskiej 4:1 250 mg,
- tiamina 0,32 mg (29%)*,
- ryboflawina 1,2 mg (86%)*,
- niacyna 10 mg (63%)*,
- kwas pantotenowy 16,1 mg (268%)*,
- witamina B6 1,35 mg (96%)*,
- biotyna 35 µg (70%)*,
- kwas foliowy 400 µg (200%)*,
- witamina A 700 µg (88%)*,
- witamina B12 20 µg (800%)*,
- witamina C 400 mg (500%)*,

- witamina D 50 µg (2000 j.m.) (1000%)*,
- witamina E 16,4mg (137%)*,
- witamina K 100 µg (133%)*,
- L-arginina 750 mg,
- L-lizyna 500 mg,
- apigenina 20 mg,
- diosmetyna 20 mg,
- β-metylomaślan wapnia 225 mg,
- inulina 500 mg,
- osseina 99 mg.

*RWS - Referencyjna Wartość Spożycia

Ważne:

- Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
- Zalecany jest zrównoważony sposób żywienia i zdrowy styl życia
- Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
- Nie należy spożywać w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników
- Nie spożywać po upływie terminu ważności podanego na opakowaniu produktu.
- Utrzymanie prawidłowego stanu zdrowia wymaga zrównoważonego odżywiania i prowadzenia zdrowego trybu życia.
- Nie stosować w okresie ciąży oraz karmienia piersią
- Nadmierne spożycie może mieć efekt przeczyszczający.
- W przypadku przyjmowania leków przeciwzakrzepowych należy przed zastosowaniem preparatu skonsultować się z lekarzem. Nie stosować innych preparatów z witaminą D lub K.
- Przed zastosowaniem wskazane jest wykonanie badania 25-(OH)D we krwi, pozwalającego określić ewentualny niedobór witaminy D oraz konsultacja wyniku z lekarzem lub farmaceutą.
- Produkt nie powinien być spożywany przez osoby przyjmujące środki przeciwzakrzepowe zawierające antagonistów witaminy K (np. warfaryna i acenokumarol).
- Produktu nie powinny stosować osoby uczulone na którykolwiek ze składników, chore na cukrzycę, hemofilię, o zaburzeniach krzepnięcia krwi, zbyt wysokim ciśnieniu krwi, chorujące na serce, kamice nerkową.

Przechowywanie:

- Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

- Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej, w szczelnie zamkniętych opakowaniach.
- Nie stosować po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Masa netto: 432g

Wyprodukowano dla:

Nes Pharma Mościckiego 235 33-100 Tarnów.