

# Valused, lek roślinny, napięcie nerwowe, sen, 30kapsułek



Cena: 17,50 PLN

## Opis słownikowy

Producent / Marka	Hasco-Lek
Substancja czynna	Valeriana officinalis, Humulus lupulus, Extractum fluidum compositum ex: Crataegi fructu
Typ produktu	

## Opis produktu

## Lek bez recepty

### Valused, kapsułki miękkie - 30 szt

(Valeriana officinalis, Humulus lupulus, Extractum fluidum compositum ex: Crataegi fructu)

## Opis:

Lek Valused stosowany jest tradycyjnie jako środek o działaniu uspokajającym i ułatwiającym zasypianie.

## Skład:

**Substancją czynną** wyciąg suchy z korzenia kozłka, wyciąg suchy z szyszek chmielu, wyciąg suchy z ziela męczennicy.

**substancje pomocnicze:** krzemionka koloidalna bezwodna, maltodekstryna, glukoza bezwodna, olej sojowy oczyszczony, lecytyna sojowa, olej kokosowy uwodniony, olej palmowy rafinowany, wosk żółty;

**składniki kapsułki żelatynowej:** żelatyna wieprzowa, glicerol, sorbitol ciekły, niekryształujący, dwutlenek tytanu (E171), tlenek żelaza czarny (E172), tlenek żelaza żółty (E172)

1 kapsułka zawiera:

- 60 mg wyciągu suchego z korzenia kozłka (Valeriana officinalis, radix), w tym 99-100% wyciągu natywnego (DER 3-4:1), ekstrahent: etanol 60% V/V;

- 40 mg wyciągu suchego z szyszek chmielu (*Humulus lupulus*, flos), w tym 69,5-100% wyciągu natywnego (DER 5:1), ekstrahent: metanol 30%V/V;
- 40 mg wyciągu suchego z ziela męczennicy (*Passiflora incarnata*, herba), w tym 25-50% wyciągu natywnego (DER 2,7:1), ekstrahent: etanol 90% V/V.

## Wskazania:

Lek stosowany jest tradycyjnie:

- jako środek uspokajający w celu łagodzenia objawów w stanach napięcia nerwowego, takich jak: przyspieszone bicie serca pod wpływem zdenerwowania, nerwowość ruchów oraz drżenie rąk (trzęsące się dłonie), zaburzenia gastryczne na tle nerwowym, trudności w koncentracji na tle nerwowym,
- w okresowych trudnościach w zasypianiu na tle nerwowym.

Skuteczność produktu oparta jest wyłącznie na długim okresie stosowania i doświadczeniu.

## Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek stosuje się doustnie.

**Dorośli i młodzież powyżej 12 roku życia:** Zalecana dawka to 2 kapsułki 2 do 3 razy na dobę. Przy trudnościach w zasypianiu 2 do 3 kapsułek jednorazowo na 1/2 godziny przed snem.

Jeśli po upływie 2 tygodni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza.

## Przeciwwskazania:

Nie należy stosować leku u pacjentów:

- jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
- w przypadku nietolerancji waleriany,
- u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją fruktozy,
- w razie stwierdzonej nadwrażliwości na orzeszki ziemne albo soję.

## Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

- Lek jest na ogół dobrze tolerowany w zalecanych dawkach.
- Obserwowano zaburzenia żołądkowo-jelitowe u osób źle tolerujących korzeń waleriany.
- W pojedynczych przypadkach wystąpiły nudności oraz przyspieszenie akcji serca (tachykardia) po podaniu ziela męczennicy.

## Ostrzeżenia i środki ostrożności:

Przed rozpoczęciem stosowania leku Valused należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

- Lek VALUSED zawiera olej sojowy oczyszczony. Nie stosować w razie stwierdzonej nadwrażliwości na orzeszki ziemne albo soję.
- Lek VALUSED zawiera sorbitol i glukozę. Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

## Stosowanie innych leków:

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie® wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

- Nie należy stosować leku z innymi lekami o działaniu uspokajającym ze względu na możliwość nasilenia działania leku.

## Ciąża i karmienie piersią:

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

- Nie zaleca się stosowania leku w ciąży lub karmienia piersią z powodu braku danych na temat bezpieczeństwa stosowania wyciągów z kozłka, chmielu i męczennicy. .

## Stosowanie leku u dzieci i młodzieży:

- Nie stosować u dzieci poniżej 12 lat.

## Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

- Lek może osłabiać sprawność psychoruchową, obniżając zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.

## Przechowywanie:

- Przechowywać w zamkniętym oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25°C.
- Nie stosować po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu, chronić przed światłem,
- Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.

## Producent:

HASCO-LEK, Żmigrodzka 242e Wrocław

Dodatkowe informacje:

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie

stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.